# *PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH*

č. SIEVT-110925-01-EN998-1-R

podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

**1.** Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SAN-E**
**8720**; 25 kg

**2.** Zamýšlené použití: **JEDNOVRSTVÁ SANAČNÍ OMÍTKA**
Omítka na vlhkostí a solemi zatížené zdivo. Odolná proti působení síranů. Použití v exteriéru i interiéru. Hydrofobizovaná omítka s vysokou schopností ukládání solí. Možnost strojního zpracování.

**3.** Výrobce: **Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**
Mühleneschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de

**4.** Zplnomocněný zástupce: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz

**5.** Systém/y posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (POSV): **Systém 4**

**6a.** Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**
Oznámený subjekt: ---

**7.** Deklarované vlastnosti:

| č. | Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|---|
| 1 | **Reakce na oheň** | A1 | EN 998-1:2016 |
| 2 | **Přídržnost** | ≥ 0,08 N/mm$^2$; FP: A, B nebo C | |
| 3 | **Absorpce vody** | ≥ 0,3 kg/m$^2$ po 24 hod. | |
| 4 | **Pronikání vody po zkoušce absorpce vody** | < 5 mm | |
| 5 | **Propustnost vodních par μ** (tabulková hodnota) | < 12 | |
| 6 | **Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$; P = 50 %** (tabulková hodnota) | 0,25 [W/(m·K)] | |
| | **Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$; P = 90 %** (tabulková hodnota) | 0,27 [W/(m·K)] | |
| 7 | **Trvanlivost** | NPD | |
| 8 | **Nebezpečné látky** | NPD | |

**8.** Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Brno, 25.03.2024

Sievert CZ k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82 16
618 00 BRNO

……………………………………

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality



**Sievert CZ k.s.** • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ
tel: +420 515 500 817 • fax: +420 239 017 726
IČO: 255 22 523 DIČ: CZ 255 22 523
SAN-E