

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SIEVT-106933-03-EN15814

podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **BD1K**  
**85785**
2. Zamýšlené použití: **JEDNOSLOŽKOVÁ BITUMENOVÁ STĚRKA**  
Asfaltový polymerem modifikovaný tmel pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (PMBC). Hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel, plněná polystyrenem. Na utěsnění částí staveb v kontaktu se zemí.
3. Výrobce: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
4. Zplnomocněný zástupce: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (POSV): **Systém 3**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 15814:2011+A2:2014**  
Oznámený subjekt: **0432, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)**
7. Deklarované vlastnosti:



č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	<b>Vodotěsnost</b>	Třída W2A	EN 15814:2011+A2:2014
2	<b>Schopnost přemostění trhlín</b>	Třída CB 2	
3	<b>Odolnost proti vodě</b>	Vyhovuje (žádné zabarvení vody žádné oddělení od vložky)	
4	<b>Ohebnost za nízké teploty</b>	Vyhovuje (bez prasklin)	
5	<b>Rozměrová stálost při zvýšené teplotě</b>	Vyhovuje (žádné sesunutí nebo stečení)	
6	<b>Reakce na oheň</b>	E	
7	<b>Odolnost proti stlačení</b>	Třída C2A	
8	<b>Nebezpečné látky</b>	NPD	
9	<b>Trvanlivost</b>	Vyhovuje	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Brno, 12.01.2024

  
**Sievert CZ k.s.**  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82   
618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality